



intAct Traktion-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | wartungsarm









MAXIMALER KIPPWINKEL

BEWÄHRT UND KOSTENBEWUSST

Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- >> 2 Ausführungen: Gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladen (TV).
- >> Leichter zyklischer Einsatz: 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- >>> Verstärkte Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- » 6- und 12-Volt Ausführungen.
- Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem, um Service-Intervalle zu vergrößern.
- » Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.

- >> Als trocken vorgeladene Batterie (TV) mehrere Jahre lagerfähig.
- >> Zusatzgeschäft durch optionales Wasserbefüll-System.

UNSERE BESTE WAHL ZUM FAIREN PREIS.

Batterie	Volt	Kapazität	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Boden- leiste	GUG	TV
91801	6	180 AH (c5)	244	190	275	0	1	keine	•	
95406	12	40 AH (c5)	210	175	190	0	1	B3		
95502	12	50 AH (c5)	246	175	190	0	1	B3		
95551	12	55 AH (c5)	260	175	225	0	1	B7		
95602	12	60 AH (c5)	278	175	190	0	1	В3		
95803	12	80 AH (c5)	353	175	190	0	1	B3		
95804	12	80 AH (c5)	349	175	239	0	1	keine		
95805	12	80 AH (c5)	305	175	220	0	1	B1		
95902	12	90 AH (c5)	394	175	190	0	1	B3		
95950	12	95 AH (c5)	330	172	242	1	1	keine		
96002	12	100 AH (c5)	348	175	284	0	1	keine		
96151	12	115 AH (c5)	513	189	223	3	1	keine	•	
96351	12	135 AH (c5)	513	223	223	3	1	keine	•	
96801	12	180 AH (c5)	518	276	242	3	1	keine		



Industriebatterien
email: info@batterie-siems.de
Internet: www.batterie-siems.de
Telefon: 04403 602020